

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

ผู้มาประชุม

๑. นายติลกรัตน์ พิมพาทอง	ประธานสภา
๒. นายพล หมายขุน	รองประธานสภา
๓. นางสาวชล จิตรทัย	เลขานุการสภา
๔. นางอบเชย ศรเวช	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
๕. นางสาวจริยา ฉนวนฉาย	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
๖. นางแฉล้ม ไม้จั่น	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
๗. นายทองหล่อ ดิษตระกูล	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
๘. นายธนา มองเพชร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓
๙. นายสมยศ นิมสนทร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
๑๐. นางเบญจพร ไทยบรรเทา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
๑๑. นางคำพา ปาณะศรี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
๑๒. นายอัศนี ขำสนิท	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
๑๓. นายสุข อินทโมรา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗
๑๔. นายปัญญา พรหมโชติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นายชูชาติ โตไกรจักร์	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ (ลา)
-------------------------	------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายณรงค์รัชช์ ประเสริฐสุข	นายก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
๒. นายกันพล พรสิงชัย	รองนายก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
๓. นางสาวอินทรา ปัตเตสัง	เลขานุการ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
๔. นางสุปราณี จันทรส่ง	หัวหน้าสำนักปลัด

เริ่มประชุมเวลา ๙.๓๐ น.

นางสายชล จิตร์ทัย - เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้วขอเชิญ นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง ประธานสภา (เลขานุการสภา) กล่าวเปิดประชุมพร้อม ดำเนินการ ประชุมตาม ระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง - ไม่มี

(ประธานสภา)

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

(ประธานสภา)

สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

-ท่านใดต้องการแก้ไขขอให้แจ้งต่อที่ประชุมสภา

-หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข ขอให้ที่ประชุมรับรอง

ที่ประชุม

-มีมติ รับรอง เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาแก้ไขปรับปรุงแผนพัฒนา ห้าปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๖

นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง - ขอให้นายก อบต.ชี้แจง

(ประธานสภา)

นายณรงค์รัชช ประเสริฐสุข - เนื่องจากเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจึงเพิ่มเติมแผนโครงการแพโซล่าเซลล์ หมู่ ๑ และหมู่ ๓

(นายก อบต.)

-ปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประหมู่ที่ ๕,๗ ท่อเดิมชาวบ้านวางเอง ท่อเล็กน้ำไหลน้อย

-สำหรับโครงการอื่นๆรายละเอียดตามเอกสารที่แจก

นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง - ท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม ขอเชิญ

(ประธานสภา)

นายธนา มองเพชร - โครงการวางท่อระบายน้ำ ของหมู่ ๒ ต้องแก้ไขเป็นหมู่ ๒ หมู่ ๓

(สมาชิก อบต.ม.๓)

นายพล หมายขุน - แพโซล่าเซลล์ หมู่ ๑ และหมู่ ๓ สู้บ้ำน้ำอย่างไรจึงจะถึงเกษตรกร ขนาดเท่าไร มีอะไรบ้าง

(รองประธานสภา)

-โคมไฟฟ้า หมู่ ๕ เดิม ๔ ต้น เปลี่ยนเป็น ๒ ต้น งบประมาณ เท่าเดิมหรือไม่ทำไมจึงเปลี่ยน

นายอัสนี ขำสนธิ

-โครงการหมู่ ๑ หมู่ ๒ แพโซล่าเซลล์ ตั้งไว้ในแผน ปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ ทำปี ๒๕๖๔ ทันที

(สมาชิก อบต. ม.๖)

และทำทั้ง ๒ ปี หรือไม่ แล้ว ดำเนินการหรือยัง

-โครงการทำถนน คสล. หมู่ ๖ มีไหล่ทาง ๐.๒๕ เมตร โครงการทำถนนอื่นมีไหล่ทางหรือไม่ ตามมาตรฐานการทางต้องมีไหล่ทางหรือไม่

-ถนนหมู่ ๘ ใช้งบประมาณมาก มีการของบประมาณจากหน่วยงานอื่นหรือไม่

-ถนนเลียบบคลองชลประทานบางช่วงไม่มีไหล่ทางและเว้าแหว่ง อบต.จะต้องนำงบประมาณไปถม ส่วนที่ชำรุดหรือไม่

-อยากให้ใส่รายละเอียดของครุภัณฑ์ อย่างละเอียดขนาด เท่าไร

- นางสายชล จิตร์ทัย (เลขานุการสภา) - โคมไฟฟ้าหมู่ที่ ๕ ต้องเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าเดิมกำหนดไว้เป็นขนาดความสูง ๑๒ เมตร พร้อมวงแหวนกลม ๔ ดวง จำนวน ๒ ต้น แต่ เมื่อจะดำเนินการ พบว่า จะไม่เหมาะสมเพราะเป็นดวงไฟรอบทิศเหมาะกับไฟทางหลวงบริเวณเกาะกลางถนนมากกว่า จึงขอเปลี่ยนเป็นโคมเหล็กแกนเดี่ยว ๔ ดวง ต่อต้น คือดวงไฟหันไปด้านเดียวกัน ๒ ต้น เปลี่ยนเฉพาะแบบโคมไฟ จำนวน ต้นเท่าเดิม งบประมาณ เท่าเดิม
- นายณรงค์รัชช ประเสริฐสุข (นายก อบต.) - ถนนสายเลียบบคลองหนองสรวง ตั้งแต่บ้านนายอุทัย โปทาเมือง มีไหล่ทาง กว้าง ๐.๒๕ เมตร และจะของบประมาณจากหน่วยงานอื่น
- โครงการแพโซลาลอยน้ำ ทำแผนไว้ ๒ ปี ปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ เพื่อปี ๒๕๖๔ มีงบประมาณ ปลายปี เหลือ จะได้ทำ หากปี ๒๕๖๔ไม่ทัน จะได้ทำปี ๒๕๖๕ จะทำแค่ครั้งเดียว และต้องเข้าแผนก่อนยังไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณ ปลายปี ๒๕๖๔
- ขนาดแพ กว้าง ๕ ยาว ๙ เมตร มีปัม ๑๕๐๐ วัตต์ ๒ ชุด ท่อสูบกว้าง ๓ นิ้ว มีปัม ๑๒๐๐ วัตต์ ๒ ชุด ท่อกว้าง ๒ นิ้ว
- การทำถนน ถ้ามีถนนชำรุดว่าแหวงจะต้องคิดค่าใช้จ่ายการปรับสภาพถนนไปพร้อมกัน
- โครงการในแผนต้องสภาอนุมัติก่อนจึงจะดำเนินการได้
- โครงการเกินศักยภาพจะของบประมาณหน่วยงานอื่น หรือขอกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
- เลื่อยยนต์ขนาด ๓๔๐๐ วัตต์ หรือ ๔.๖ แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ ขนาด ๒๐-๒๕ นิ้ว
- นายพล หมายขุน (รองประธานสภา) -แพโซลาลอยน้ำ เล็ก น่าจะสูบน้ำได้ไม่ไกล ลงทุนจะไม่คุ้มค่า อายุการใช้งานสั้น ราคาสูง และเกษตรกรจะแย่งน้ำกัน ทำได้แค่ช่วยน้ำประปาเท่านั้น
- นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง (ประธานสภา) -หากไม่มีท่านใดซักถามอีก ขอให้ที่ประชุมลงมติ
- ที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผน ๑๓ เสียง ไม่มา ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง (ประธานสภา) -ขอเชิญท่าน นายก อบต. ชี้แจง

นายณรงค์รัชช ประเสริฐสุข (นายก อบต.) - รายการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔

กองช่าง

แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ข้อความเดิม

โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬา หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬา หมู่ที่ ๕ โคมไฟฟ้าขนาดความสูง ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมวงแหวนกลม ๔ ดวง จำนวน ๔ ต้น) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม หน้าที่ ๙๒ ข้อ ๑๓ (กองช่าง)

ข้อความใหม่

โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬา หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท
 ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (โครงการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างลานกีฬา หมู่ที่ ๕ เสาคอมไฟฟ้าขนาดความสูง ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมโคมเหล็กแกนเดี่ยว ๔ ดวง จำนวน ๒ ต้น) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม หน้าที่ ๙๒ ข้อ ๑๓ (กองช่าง)

สำนักปลัด

๒. แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ข้อความเดิม

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน ๔,๓๐๐ บาท
 ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๓ , A๔ , Letter , Legal Custom

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม หน้าที่ ๑๖๕ ข้อ ๖๒)

ข้อความใหม่

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์

ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง ๆ ละ ๔,๓๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)
- มีอัตราใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔ , Letter , Legal และ Custom

(เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม หน้าที ๑๖๕ ข้อ ๖๒)

นางสายชล จิตร์ทัย
(เลขานุการสภา)

- เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแผนพัฒนา ของโครงการโครงการจ้างเหมาติดตั้งคอมพิวเตอร์ ส่องสว่าง ลานกีฬา หมู่ที่ ๕ แต่ งบประมาณเท่าเดิมและข้อความในข้อบัญญัติเดิมไม่ตรงกับในแผนด้วยจึงต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ตรงกับแผนที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ราคาตั้งไว้ ๔,๓๐๐ บาท ในข้อบัญญัติแต่พิมพ์รายละเอียดผิด ไม่ตรงกับมาตรฐานครุภัณฑ์ ไม่สามารถจัดซื้อได้ จำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง

นายดิลกรัตน์ พิมพ์ทอง - หากไม่มีท่านใดซักถามอีกขอให้ที่ประชุมลงมติ
(ประธานสภา)
ที่ประชุม

- มีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ๑๓ เสียง ไม่มา ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๕ พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔

นายดิลกรัตน์ พิมพ์ทอง - ขอให้ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลชี้แจง
(ประธานสภา)

นายณรงค์รัชช์ ประเสริฐสุข - สำนักปลัด
(นายก อบต.)

โอนลด งานบริหารทั่วไป /งบบุคลากร/ เงินพนักงาน/งบประมาณอนุมัติ ๒,๕๘๕,๘๘๐ บาท
งบประมาณ ก่อนโอน ๑,๐๕๕,๖๖๐ บาท ขอโอนลดครั้งนี้ ๙,๑๐๐ บาท เหลืองบประมาณ
หลังโอน ๑,๐๔๖,๕๖๐ บาท

โอนเพิ่ม งานบริหารทั่วไป /งบลงทุน/ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว/โครงการติดตั้งผ้า màn
พร้อมรางห้องทำงานนักบริหารท้องถิ่น งบประมาณก่อนโอน - บาท ขอโอนเพิ่ม ๙,๑๐๐
บาท งบประมาณ หลังโอน ๙,๑๐๐ บาท

นายอัสนี ขำสนธิ
(สมาชิกสภา ม.๖)

- ผ้า màn อยู่รวมกับการปรับปรุงอาคารหรือไม่ ทำไมต้องติดตั้ง และทำไมต้องกันห้องทำงาน

นายพล หมายขุน
(รองประธานสภา)

- โอนค่าผ้า màn มาจาก เงินแล้วเดือนพนักงาน แล้วเงินเดือนพนักงานมีเพียงพอหรือไม่

นางสายชล จิตร์ทัย
(เลขานุการสภา)

- ผ้า màn เป็นครุภัณฑ์ ต้องแยกรายการออกจากการปรับปรุงอาคารและจำเป็นต้องติดตั้ง
เนื่องจากห้องเป็นมุขด้านหน้าและเป็นกระจก ตอนบ่ายแดดจะร้อนมากไม่สามารถทำงานได้

-เงินเดือนพนักงานมีเพียงพอเนื่องจาก มีพนักงานโอนย้ายไป ๒ ตำแหน่งและยังว่างอยู่
 นายณรงค์รัชช์ ประเสริฐสุข -ต้องมีการแยกห้องทำงานเนื่องจาก มีความแออัดในห้องทำงาน จำนวนพนักงานมาก อย่าง
 (นายก อบต.) กองสวัสดิการสังคมยังแยกออกมาตากหากแล้วมาอยู่ ในอาคารเอนกประสงค์
 นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง -หากไม่มีท่านใด ชักถามแล้ว ขอให้ที่ประชุม ลงมติ
 (ประธานสภา)
 ที่ประชุม -มีมติ อนุมัติให้โอนได้ ๑๓ เสียง ไม่มา ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๖ พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม

นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง -ขอเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงามชี้แจง
 (ประธานสภา)

นายณรงค์รัชช์ ประเสริฐสุข โครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
 (นายก อบต.) โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำระบบประปา หมู่ที่ ๕,๗ ตำบลม่วงงาม เพื่อวางท่อ HDPE ชั้น PN ๘๐ ขนาด ๖๓ มม. ยาว ๑,๐๕๐ เมตร พร้อมเชื่อมต่อระบบประปากลับคืน (รายละเอียด ตามแบบ และประมาณราคาของอบต.ม่วงงาม) เป็นงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท(สองร้อย

.....
 ยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่สามารถนำไปใช้ได้ ๕,๑๑๓,๔๖๗.๑๐ บาท
 ขอจ่ายครั้งนี้ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 คงเหลือ ๔,๘๖๓,๔๖๗.๑๐ บาท

-ทำต่อบ้านตาเตาะ ไปเนื่องจากท่อเดิมเล็กชาวบ้านวางกันเองเก่าชำรุดน้ำไหลน้อย ถ้าวางท่อ
 จุดนี้ จะมีครีวเรือนได้ประโยชน์ประมาณ ๑๐ หลัง และทางชลประทานอนุญาตไว้แล้ว
 นายสุข อินทโมรา -ทำไมไม่วาง มาจากที่จัดสรร จะ ใกล้กว่า
 (สมาชิกสภา ม.๗)
 นางคำพา ปาณะศรี -หากจ่ายขาดเงินสะสมแล้วจะดำเนินการเมื่อใด
 (สมาชิก สภา ม.๕)
 นายณรงค์รัชช์ ประเสริฐสุข -ที่จัดสรรส่วนมากยังไม่ได้เป็นทางสาธารณะไม่สามารถวางผ่านที่ส่วนบุคคลได้
 (นายก อบต.) -หากจ่ายขาดเงินสะสมแล้ว สามารถดำเนินการได้เลย
 นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง -หากไม่มีท่านใด ชักถามแล้ว ขอให้ที่ประชุม ลงมติว่าจะอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมหรือไม่
 (ประธานสภา)
 ที่ประชุม -มีมติ อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ๑๓ เสียง ไม่มา ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ

นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง -ท่านใดมีเรื่องปรึกษาที่ประชุม ขอเชิญ
 (ประธานสภา)

- นายสุข อินทโมรา (สมาชิกสภา ม.๗) -เครื่องวัดอุณหภูมิ เสีย อยากให้มีเครื่องวัดแบบมีน้ำยาไหลมาพร้อมเลย ทาง อสม. จะไม่ต้องไปใกล้ชิดคนกลุ่มเสี่ยง เพราะ หมู ๕,๗,๘ มีงานศพบ่อย คนเยอะ
- นายณรงค์รัช ประเสริฐสุข (นายก อบต.) -เครื่องวัดอุณหภูมิจะ พิจารณาว่าจะจัดหาทดแทนให้อย่างไร
- นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง (ประธานสภา) - หากไม่มีเรื่องใดปรึกษาอีกขอปิดประชุม
- ผู้ที่ถูกกักตัวอยู่บ้านกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ โควิด - ๑๙ มีการช่วยเหลืออะไรบ้าง
- ผู้ถูกกักตัว มี ข้าวสาร อาหารแห้งจาก อำเภอ และจาก นายก อบต. ไปมอบให้แล้ว
- ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น

(ลงชื่อ)




ผู้บันทึก

(นางสายชล จิตร์ทัย)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

ตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางแฉล้ม ไม้จั่น)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นายสุข อินทโมรา)
กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธนา มองเพชร)
กรรมการ

รับรอง

(ลงชื่อ)



(นายดิลกรัตน์ พิมพาทอง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม